



231600100048  
有效期2029年2月1日,

# 河南省康利检测技术有限公司

## 检 测 报 告

KLJC[2023]-03-(SZ)-0067

河南省康利检测  
检测报告骑

检 测 名 称: 生活饮用水卫生检测

检 测 类 别: 委托检测

送 样 单 位: 河南环禹环保设备有限公司

报 告 日 期: 2023 年 03 月 30 日

河南省康利检测技术有限公司



# 说 明

- 一、 本报告无本公司“检验检测专用章”、“章”及“骑缝章”无效。
- 二、 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 三、 本报告发生任何涂改后无效，部分复印无效。
- 四、 本报告未经本公司同意，不得用于商业宣传。
- 五、 凡委托方送样检测或自行采集的样品，本公司检测结果仅适用于收到的样品，不对样品来源负责；凡本公司现场采集的样品，检测结果仅对当次采集样品有效；凡现场检测，检测结果仅对当时工作及环境状况有效；若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；无法复现的样品，不受理申诉。
- 六、 若委托方对检测结果有异议，应在收到报告之日起七日内向本公司提出书面申请，逾期不予受理。

联系地址： 郑州市管城区未来路 858 号

邮政编码： 450000

联系电话： 0371-55652183

一  
木  
星  
一

# 河南省康利检测技术有限公司

## 检测报告

受理编号: SZ20230152

报告编号: KLJC[2023]-03-(SZ)-0067

|         |                                  |         |                                          |
|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 样品编号:   | SZ2023-03-0067                   | 检测类别:   | 委托检测                                     |
| 样品名称:   | 生活饮用水                            | 样品包装:   | 包装完好                                     |
| 规格数量:   | 微生物: 500mL×1 份、<br>理化: 500mL×3 份 | 样品状态:   | 液体                                       |
| 样品保存情况: | 保存完好                             | 样品来源:   | 送样                                       |
| 送样单位名称: | 河南环禹环保设备有限公司                     | 送样单位地址: | 河南省驻马店市驿城区春晓街路<br>与电西街路交叉口克拉公寓 6 楼 609 号 |
| 收样日期:   | 2023 年 03 月 28 日                 | 开始检测日期: | 2023 年 03 月 28 日                         |
| 执行标准:   | GB 5749-2006<br>《生活饮用水卫生标准》      |         |                                          |

### 检测方法、检测依据和所用仪器设备

| 检测项目             | 检测方法              | 检测依据              | 使用仪器                           | 检出限      |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| 色度<br>(铂钴色度单位)   | 铂-钴标准比色法          | GB/T 5750.4-2006  | 电子天平<br>FA2104                 | 5 度      |
| 浑浊度<br>(散射浑浊度单位) | 散射法-<br>福尔马胂标准    | GB/T 5750.4-2006  | 浊度仪<br>WZT-2A                  | 0.5NTU   |
| 臭和味              | 嗅气和尝味法            | GB/T 5750.4-2006  | /                              | /        |
| 肉眼可见物            | 直接观察法             | GB/T 5750.4-2006  | /                              | /        |
| pH               | 玻璃电极法             | GB/T 5750.4-2006  | pH 计-pH 复合电极<br>PHSJ-3F-E-301F | /        |
| 氟化物              | 离子选择电极法<br>中标准曲线法 | GB/T 5750.5-2006  | pH 计-氟离子电极<br>PHSJ-3F-PF-2-01  | 0.2 mg/L |
| 总大肠菌群            | 多管发酵法             | GB/T 5750.12-2006 | 微电脑培养箱<br>SPX-250B-Z           | /        |

### 检测结果:

| 检测项目             | 单位  | 检测结果    | 标准限值                 |
|------------------|-----|---------|----------------------|
| 色度<br>(铂钴色度单位)   | 度   | 5       | 15                   |
| 浑浊度<br>(散射浑浊度单位) | NTU | <0.5    | 1<br>水源与净水技术条件限制时为 3 |
| 臭和味              | /   | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味              |
| 肉眼可见物            | /   | 无       | 无                    |
| pH               | /   | 7.15    | 不小于 6.5、且不大于 8.5     |

河南省康利检测技术有限公司  
检测报告

受理编号: SZ20230152

报告编号: KLJC[2023]-03-(SZ)-0067

| 检测项目  | 单位        | 检测结果     | 标准限值 |
|-------|-----------|----------|------|
| 氟化物   | mg/L      | 0.2      | 1.0  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <2 (未检出) | 不得检出 |

结论: 以上检测项目结果符合 GB 5749-2006 其规定。



编制人: 史右霞      审核人: 郭园通      签发人: 程雪英  
2023 年 3 月 30 日